

**Série 4, Réfrigérateur multi-portes
congélateur en bas, 183 x 90.5 cm,
Acier brossé anti-traces
KFN96VPEA**



**Réfrigérateur-congélateur multi-portes
XXL : entrez dans le monde de la fraîcheur
XXL avec VitaFresh <0°C> XXL. Dites adieu
au dégivrage et profitez d'un espace de
réfrigération généreux.**

- **Capacité XXL** : encore plus de place pour vos produits frais.
- **Tiroir de congélation Big Box** : pour empiler des boîtes ou stocker des produits surgelés volumineux.
- **Tiroirs VitaFresh XXL <0 °C>** : les conditions idéales pour prolonger la fraîcheur de vos aliments.
- **Total No Frost** : Plus besoin de dégivrer votre congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E
 Consommation énergétique annuelle moyenne:333 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 200 l
 Volume utile partie réfrigération: 405 l
 Niveau sonore:38 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore:C
 Type d'installation:Pose-libre
 Habillage de porte:Non disponible
 Hauteur: 1830 mm
 Largeur appareil: 905 mm
 Profondeur appareil: 731 mm
 Poids net: 107.3 kg
 Code EAN: 4242005264568
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Gauche et droite
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50-60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 240.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:Oui
 Porte réversible: non
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:2
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Type d'installation:Pose-libre



Série 4, Réfrigérateur multi-portes congélateur en bas, 183 x 90.5 cm, Acier brossé anti-traces KFN96VPEA

Réfrigérateur-congélateur multi-portes XXL : entrez dans le monde de la fraîcheur XXL avec VitaFresh <0°C> XXL. Dites adieu au dégivrage et profitez d'un espace de réfrigération généreux.

- Pouvoir de congélation : 13 kg en 24h
- 6 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 15 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 183 x 90.5 x 73.1 cm
- Classe climatique : SN-T
- 4 roues pour un transport facile, dont 3 ajustables en hauteurs
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons, Casiers à oeufs

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 605 l
- Réfrigérateur : Volume 405 l
- Congélateur : Volume 200 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 333 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : C

Confort et sécurité

- Total No Frost - Plus besoin de dégivrer le congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Bac à glaçons
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore, Alarme visuelle de température
- Alarme sonore

Design

- Portes Acier brossé anti-traces
- Intérieur avec finition métal
- Côtés peints silver

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, None sans / 0
- 2 grand(s) et 2 petits balconnets
- 2 balconnets
- 1 compartiment crèmerie

Système de conservation


- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pas d'éclairage dans le compartiment congélateur


**Série 4, Réfrigérateur multi-portes
congélateur en bas, 183 x 90.5 cm,
Acier brossé anti-traces
KFN96VPEA**

Mesures en mm




A: La façade est réglable de 1830–1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale

Mesures en mm




A: La façade est réglable de 1830–1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale
B: Ajoutez 25 mm pour les pièces d'écartement fixes au dos

Mesures en mm



Mesures en mm



A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Profondeur du meuble ou du plan de travail

B: Mur
Les tiroirs peuvent être sortis et extraits lorsque la porte est ouverte à 90°